



KORDAL



CATALOGUE 2006

2006

AQUA WC Öblítőtartály

-Alsó és felső szerelés

-STOP vízleállítás
gazdaságos üzemmód

-Állítható vízmennyiség
6-9 liter

-3 oldalról köthető

-Polistirollal béleelve

-Zajcsökkentett



Belső szerelvények kerámia és fém tartályokhoz

A belső szerelvények összhangban vannak a kerámia és fém tartályok gyári méreteivel.



Elsősorban alsó szerelésű tartályokhoz ajánljuk a PUSHMATIC szerelvényt, amely gyorsan szerelhető és modern formájú. Megfelel az összes szokásos mérethez.

A belső szelepeket nem csak kerámia, hanem fém tartályokhoz is ajánljuk.



A110/P

WC leeresztő



A160

WC töltőszelep



A111

A111/MS

WC úszós töltőszelep



A140

WC töltőszelep



WC tartályharang emelő kar
WC tartály lehúzó és nyomógomb



A104/P

Mosdószifon,
mosogatószifon túlfolyó nélkül



A106/P

**Mosdó / mosogatószifon
túlfolyó nélkül, csatlakozóval**



A105/P

**1 Medencés mosogatószifon
túlfolyóval**



A146/P

**1 Medencés mosogatószifon
túlfolyóval, csatlakozóval**



A107/P

**2 Medencés mosogatószifon,
csatlakozóval**



A145/P

**2 Medencés mosogatószifon,
túlfolyóval, csatlakozóval**



A101/P

Zuhanytálca szifon



A108/P

Kádszifon túlfolyóval



A147

Mosdó / mosogatószifon
leeresztő nélkül



A148

Mosdó / mosogatószifon
leeresztő nélkül, csatlakozóval



A149

2 Medencés mosogatószifon, túlfolyóval, csatlakozóval, leeresztő nélk.



A143/P


Leeresztő szelep dugóval



A144/P

Leeresztő szelep
dugóval, túlfolyóval

A115/P



A115/K


Egyenes toldó
Hajlított toldó

A142



Szifonágak, csatlakozóval

A116



A117/P



Krómozott lefolyórács és dugó

A141/3



A141/5

Csempekereszt

Forgalmazók:

Dénes és Puci Kft.

Nagybaracska

Tel.: 79/361-515

Fax: 79/361-515

„pro Urbe” Kft.

Tahi

Tel: 26/386-156

Fax: 26/585-047